

NETTOYANT LIGNE D'EAU ACIDE

Réf 0190

1. PROPRIETES:

NETTOYANT LIGNE D'EAU ACIDE permet d'éliminer les matières minérales qui se déposent au niveau de la ligne d'eau de votre piscine.

2. MODE D'EMPLOI:

Abaisser le niveau de l'eau de quelques centimètres puis se munir d'un chiffon ou d'une éponge.

Mouiller et appliquer une petite quantité de NETTOYANT LIGNE D'EAU ACIDE, verser sur l'éponge en frottant la surface souillée. Laisser agir 3 minutes. Rincer.

Recommencer une deuxième fois pour les parties très sales.

Un nettoyage régulier empêche une accumulation très importante et difficile à enlever.

Pour des personnes ayant la peau sensible, il est conseillé de porter des gants en caoutchouc.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Aspect :	Liquide visqueux opaque blanc
pH à 1% :	2 +/- 0,5
Densité :	1,03 +/- 0,02
Viscosité:	145 +/- 25 à 20°C
Parfum :	Citron
Stockage:	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Identificateur du produit :	Acide phosphorique
Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) :	Limonène, parfum Inférieur à 5 % : agents de surface anioniques
(regiernent (CL) iv 040/2004) .	Entre 5 et 15 % : phosphates

4. CONDITIONNEMENTS:

Carton de 6 X 1 L

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0190) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine.



FABRIQUE EN FRANCE

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Nº de révision 11-05-2015



